

MEZINÁRODNÍ TESTOVÁNÍ DRŮBEŽE
ÚSTRAŠICE státní podnik

státní podnik

390 02 Tábor 2

Česká republika

VYHODNOCENÍ VÝKRMOVÉHO TESTU č. 1247

XXXXX

XXXXX

23. 9. – 28. 10. 2025

Zpracovatel studie: **Ing. Hana Horná**
Ing. Markéta Krekulová

Ústrašice, listopad 2025

Základní charakteristika testu

Začátek testu: 23. 9. 2025 (zástav na halu)

Konec testu: 28. 10. 2025 (konec výkrmu – 35 dní)

Cílem tohoto testu bylo zhodnocení doplňků xxxxx v krmných směsích na zdraví a užitkovost kuřat kura domácího masného typu.

Č. vz.	Vz.	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Opak.	Ks / box	Ks celkem
1	T1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
2	T2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
3	T3	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
4	T4	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
5	T5	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
6	T6	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
7	T7	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
8	T8	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
9	T9	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840
10	T10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	6	140	840

Materiál

V testu bylo 8400 jednodenních kuřat xxxxx náhodně rozdělených do 10-ti vzorků. V každém boxu bylo 140 kuřat. Každý vzorek měl 6 opakování.

Původ jednodenních kuřat: xxxxx, věk rodičovského hejna: 42 týdnů.

Technologie výkrmu

Kuřata byla ustájena v bezokenní klimatizované hale, na hluboké podestýlce. Byly použity automatické kapátkové napáječky a ručně plněná tubusová krmítka.

Světelný režim:

1. – 7. den 23 hodin světlo + 1 hodina tma

8. – 32. den 18 hodin světlo + 6 hodin tma

33. – 35. den 23 hodin světlo + 1 hodina tma

Hustota obsazení: 17,2 kuřat na 1 m²

Veterinární opatření

Hala byla před naskladněním kuřat dezinfikována přípravkem xxxxx. První a dvanáctý den byla kuřatům podána vakcína xxxxx. V prvních dnech věku kuřat byl do vody aplikován roztok hypermanganu.

Krmivo

Krmivo bylo vyrobeno v Mezinárodním testování drůbeže, s.p., dle zadaných receptur:

- 1. - 8. den BR1
- 9. - 16. den BR2 A
- 17. - 24. den BR2 B
- 25. - 35. den BR3

Receptury krmných směsí:

Komponenty (%)	BR1	BR2 A	BR2 B	BR3
Kukuřice	32,41	29,14	25,98	21,85
Pšenice	25,00	30,00	35,00	40,00
RSM	5,00	6,00	7,00	7,50
SEŠ	30,29	27,21	23,73	21,43
Sojový olej	2,42	3,29	4,26	5,45
Vápenec	1,18	0,84	0,79	0,74
Krmná soda	0,34	0,39	0,45	0,33
MCP	0,89	0,77	0,60	0,43
Sůl	0,14	0,11	0,07	0,15
xxxxx	1,84	1,75	1,64	1,61
AMV BR1 plus	0,50	-	-	-
AMV BR2 plus	-	0,50	0,50	-
AMV BR3 plus	-	-	-	0,50
Živinové složení				
NL (g/kg)	225,80	216,40	204,80	197,60
ME (MJ/kg)	12,40	12,65	12,90	13,20
Lysin (g/kg)	14,69	13,95	12,99	12,45
Methionin (g/kg)	7,48	7,22	6,81	6,74
Met.+Cys. (g/kg)	10,59	10,19	9,61	9,44
Ca (g/kg)	9,00	7,50	7,00	6,50
P str. (g/kg)	4,40	4,20	3,90	3,60
Na (g/kg)	1,80	1,80	1,80	1,80

Zaznamenané parametry

Živá hmotnost

Kuřata byla vážena ve věku 1 den a 8 dní skupinově po boxech. Ve věku 16 a 24 dnů byla všechna kuřata z boxu individuálně zvážena bez lačnění a ve věku 35 dnů byla všechna kuřata individuálně zvážena po 12-ti hodinovém lačnění.

Hmotností přírůstky a průměrné denní přírůstky

Přírůstky hmotnosti byly vypočítány pro fáze výkrmu 1-8 dní, 9-16 dní, 17-24 dní a 25-35 dní a pro celý test 1-35 dní.

Konverze krmiva

Spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti byla vypočítána ve dnech vážení – 8., 16., 24. a 35. den. Do výpočtu konverze krmiva byla zahrnuta i hmotnost úhynů.

Spotřeba krmiva

Spotřeba krmiva byla zjišťována podle fází výkrmu.

Mortalita

Všechny boxy byly kontrolovány třikrát denně, zjišťovalo se množství úhynů nebo nemocných kuřat. Uhynulá kuřata byla evidována dle data úhynu, váhy a příčiny úhynu.

Statistická analýza

Statisticky byla vyhodnocena data z vážení (den 1, 8, 16, 24 a 35) a konverze krmiva. Použita byla metoda ANOVA (Duncanův test, Scheffeho test) nebo neparametrická metoda (Kruskal-Wallisův test).

Zpracování výsledků

Souhrnné výsledky testace včetně statistik jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Tab. č. 1 Výsledky líhnutí

2 Výsledky výkrmu:

2a Živá hmotnost

2b Přírůstky živé hmotnosti

2c Konverze krmiva (živá hmotnost)

2d Konverze krmiva (přírůstky hmotnosti)

2e Spotřeba krmiva

3 Ztráty v období výkrmu

4 Jatečná analýza

5 Chodidlové léze

6a Hodnocení podestýlky ve 24 dnech

6b Hodnocení podestýlky ve 35 dnech

7 Statistické hodnocení živé hmotnosti ve věku 35 dní

8-9 Statistické vyhodnocení výsledků výkrmu

10 Výsledky výkrmu po boxech:

10a Živá hmotnost

10b Přírůstky živé hmotnosti

10c Konverze krmiva (živá hmotnost)

10d Konverze krmiva (přírůstky hmotnosti)

10e Spotřeba krmiva

10f Chodidlové léze

10ga Hodnocení podestýlky ve 24 dnech

10gb Hodnocení podestýlky ve 35 dnech

Název vzorku	Číslo vzorku	Oplozenost	Líhnutí z vajec		Počáteční stav	Průměrná hmotnost	
			vložených	oplozených		nás. vajec	jednodenních kuřat
		%	%	%	ks	g	g
T1	1	95,56	84,44	88,37	840	67,61	42,15
T2	2				840		42,07
T3	3				840		42,13
T4	4				840		42,21
T5	5				840		41,89
T6	6				840		42,11
T7	7				840		42,18
T8	8				840		42,10
T9	9				840		42,29
T10	10				840		41,98

Výsledky výkrmu

Živá hmotnost v jednotlivých fázích

Tab. č. 2a

Název vzorku	Číslo vzorku	1. den věku		8. den věku		16. den věku		24. den věku		35. den věku	
		ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost
			g		g		g		g		g
T1	1	840	42,15	840	233,81	832	666,14	830	1352,25	819	2444,41
T2	2	840	42,07	840	235,21	831	674,80	825	1383,67	807	2449,95
T3	3	840	42,13	837	231,41	830	683,67	826	1410,97	806	2479,26
T4	4	840	42,21	839	232,25	835	678,95	833	1385,69	823	2439,11
T5	5	840	41,89	839	233,84	838	678,20	834	1393,56	824	2441,01
T6	6	840	42,11	840	234,83	836	661,78	829	1386,33	822	2422,54
T7	7	840	42,18	839	231,82	836	672,02	835	1392,69	830	2435,63
T8	8	840	42,10	839	231,76	835	670,49	834	1378,06	823	2414,01
T9	9	840	42,29	840	230,54	831	688,22	830	1396,76	816	2432,03
T10	10	840	41,98	839	232,78	833	666,30	829	1361,53	825	2398,67

Přírůstek živé hmotnosti v jednotlivých fázích

Tab. č. 2b

Název vzorku	Číslo vzorku	1. – 8. den		9. – 16. den		17. – 24. den		25. – 35. den		1. – 35. den	
		přírůstek za fází	denní přírůstek	přírůstek za fází	denní přírůstek	přírůstek za fází	denní přírůstek	přírůstek za fází	denní přírůstek	přírůstek za fází	denní přírůstek
		g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
T1	1	191,65	23,96	432,33	54,04	686,11	85,76	1092,15	99,29	2402,25	68,64
T2	2	193,14	24,14	439,59	54,95	708,87	88,61	1066,28	96,93	2407,88	68,80
T3	3	189,28	23,66	452,26	56,53	727,29	90,91	1068,29	97,12	2437,12	69,63
T4	4	190,04	23,75	446,70	55,84	706,74	88,34	1053,42	95,77	2396,90	68,48
T5	5	191,95	23,99	444,36	55,54	715,36	89,42	1047,45	95,22	2399,11	68,55
T6	6	192,73	24,09	426,95	53,37	724,55	90,57	1036,21	94,20	2380,44	68,01
T7	7	189,64	23,71	440,20	55,03	720,67	90,08	1042,93	94,81	2393,45	68,38
T8	8	189,66	23,71	438,74	54,84	707,57	88,45	1035,95	94,18	2371,91	67,77
T9	9	188,25	23,53	457,68	57,21	708,54	88,57	1035,28	94,12	2389,75	68,28
T10	10	190,80	23,85	433,53	54,19	695,23	86,90	1037,13	94,28	2356,69	67,33

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti)**Tab. č. 2c**

Název vzorku	Číslo vzorku	Feed conversion ratio			
		8 dní věku	16 dní věku	24 dní věku	35 dní věku
		g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti
T1	1	832,48	1102,47	1227,25	1459,42
T2	2	806,76	1088,22	1193,71	1455,53
T3	3	844,27	1087,30	1198,41	1442,58
T4	4	844,40	1080,04	1207,30	1465,70
T5	5	822,94	1076,54	1190,85	1467,43
T6	6	801,48	1093,25	1201,75	1477,71
T7	7	817,10	1079,47	1184,62	1467,25
T8	8	834,74	1105,75	1199,70	1481,97
T9	9	845,86	1091,08	1207,05	1479,71
T10	10	809,10	1087,38	1211,04	1491,38

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku živé hmotnosti)**Tab. č. 2d**

Název vzorku	Číslo vzorku	Konverze krmiva				
		1-8 dní věku	9-16 dní věku	17-24 dní věku	25-35 dní věku	1-35 dní věku
		g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku
T1	1	1015,59	1249,69	1348,98	1751,06	1485,40
T2	2	982,50	1239,89	1295,19	1802,33	1481,45
T3	3	1032,36	1212,70	1303,83	1772,20	1468,04
T4	4	1032,02	1203,18	1329,93	1808,81	1491,75
T5	5	1002,61	1210,21	1299,63	1840,23	1493,29
T6	6	976,59	1254,24	1301,64	1852,11	1504,18
T7	7	998,85	1218,17	1283,01	1846,98	1493,29
T8	8	1020,16	1249,38	1289,02	1862,34	1508,54
T9	9	1035,86	1215,30	1320,58	1854,51	1506,32
T10	10	987,10	1237,41	1330,49	1862,82	1518,23

Spotřeba krmiva v jednotlivých fázích
Tab. č. 2e

Název vzorku	Číslo vzorku	Spotřeba krmiva				
		BR1 (1.-8. den)	BR2 (9.-16. den)	BR2 (17.-24. den)	BR3 (25.-35. den)	Celkem (1.-35. den)
		kg	kg	kg	kg	kg
T1	1	163,50	450,10	769,60	1571,10	2954,30
T2	2	159,40	454,60	759,70	1565,80	2939,50
T3	3	164,00	456,50	784,30	1538,80	2943,60
T4	4	164,70	449,10	784,30	1577,50	2975,60
T5	5	161,60	450,90	777,00	1593,00	2982,50
T6	6	158,10	448,40	784,30	1579,90	2970,70
T7	7	159,10	448,70	771,90	1601,10	2980,80
T8	8	162,40	458,60	761,50	1592,60	2975,10
T9	9	163,80	464,60	776,90	1570,70	2976,00
T10	10	158,20	448,80	768,90	1597,30	2973,20

Název vzorku	Číslo vzorku	Úhyn za období											Úhyn v kusech podle příčin														
		1 – 8 dní		9 – 16 dní		17 – 24 dní		25 – 35 dní		1 – 35 dní			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ks	g	ks	g	ks	g	ks	g	ks	g	%															
T1	1	0	0	8	2338	2	2365	11	17630	21	22333	2,50											18			3	
T2	2	0	0	9	3466	6	5787	18	33183	33	42436	3,93									2	28			3		
T3	3	3	550	7	2682	4	3524	20	35478	34	42234	4,05									1	30			3		
T4	4	1	190	4	1201	2	2369	10	19009	17	22769	2,02										16			1		
T5	5	1	170	1	450	4	3961	10	16492	16	21073	1,90									2	12			2		
T6	6	0	0	4	1517	7	6526	7	10965	18	19008	2,14										16			2		
T7	7	1	213	3	1029	1	540	5	8203	10	9985	1,19										10					
T8	8	1	111	4	1641	1	1320	11	17732	17	20804	2,02									2	11			4		
T9	9	0	0	9	4032	1	900	14	21730	24	26662	2,86									2	21			1		
T10	10	1	227	6	2964	4	4226	4	7274	15	14691	1,79									1	14					

Diagnóza: 1 - Nemoci virového původu
 2 - Nemoci bakteriálního původu
 3 - Nemoci plísňového původu
 4 - Nemoci parazitálního původu
 5 - Nádory

6 - Zranění
 7 - Nemoci zažívacího ústrojí
 8 - Nemoci respiračního ústrojí
 9 - Nemoci pohlavních orgánů
 10 - Nemoci pohybového aparátu

11 - Syndrom náhlé smrti
 12 - Kanibalismus
 13 - Záněty nevstřebaných žloutkových váčků
 14 - Brakování a ostatní
 15 - Vzorky (vyloučeno z kalkulace)

Výsledky jatečného rozboru ve 35 dnech

Tab. č. 4 (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Pohlaví	Hmotnost				Podíl abdom. tuku z živé hmot.	Prsní sval. bez kůže			Stehenní sval. s kostí a s kůží			Prsní a stehenní sval. celkem			Jatečná	
			živ. hmot.	jateč. trupu	drobů.	abd. tuku		hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze		hodnota	výťažnost
									živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu		
g	g	g	g	%	g	%	%	g	%	%	g	%	%	%	%			
T1	1	♂	2605	1813	148	29	1,13	614	23,57	33,87	551	21,13	30,36	1165	44,70	64,24	69,59	75,27
		♀	2287	1610	138	29	1,25	526	22,98	32,65	493	21,56	30,63	1019	44,55	63,28	70,40	76,45
		Ø	2446	1711	143	29	1,19	570	23,30	33,30	522	21,33	30,49	1092	44,63	63,79	69,97	75,82
T2	2	♂	2640	1843	149	26	1,00	617	23,38	33,50	561	21,26	30,46	1179	44,64	63,96	69,80	75,45
		♀	2299	1611	139	27	1,18	519	22,57	32,20	508	22,08	31,51	1026	44,65	63,71	70,08	76,14
		Ø	2470	1727	144	27	1,08	568	23,00	32,90	534	21,64	30,95	1103	44,65	63,84	69,93	75,77
T3	3	♂	2697	1910	152	27	1,00	648	24,04	33,94	590	21,89	30,92	1239	45,93	64,85	70,82	76,47
		♀	2353	1652	144	29	1,25	547	23,27	33,14	519	22,04	31,39	1066	45,31	64,53	70,22	76,34
		Ø	2525	1781	148	28	1,11	598	23,68	33,57	555	21,96	31,14	1152	45,64	64,71	70,54	76,41
T4	4	♂	2655	1876	153	28	1,05	640	24,11	34,12	580	21,83	30,89	1220	45,94	65,01	70,67	76,42
		♀	2346	1669	142	29	1,24	554	23,61	33,18	520	22,15	31,14	1074	45,76	64,32	71,15	77,20
		Ø	2501	1773	147	28	1,14	597	23,88	33,68	550	21,98	31,00	1147	45,86	64,68	70,89	76,79
T5	5	♂	2692	1888	151	27	1,00	638	23,70	33,79	579	21,52	30,69	1217	45,22	64,48	70,12	75,72
		♀	2303	1641	144	28	1,22	551	23,95	33,60	503	21,83	30,63	1054	45,78	64,23	71,27	77,54
		Ø	2497	1764	147	27	1,10	595	23,81	33,70	541	21,66	30,66	1136	45,48	64,36	70,65	76,56

Výsledky jatečného rozboru ve 35 dnech

Tab. č. 4 (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Pohlaví	Hmotnost				Podíl abdom. tuku z živé hmot.	Prsní sval. bez kůže			Stehenní sval. s kostí a s kůží			Prsní a stehenní sval. celkem			Jatečná	
			živ. hmot.	jateč. trupu	drobů.	abd. tuku		hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze		hodnota	výťažnost
									živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu		
g	g	g	g	%	g	%	%	g	%	%	g	%	%	%	%			
T6	6	♂	2675	1907	148	29	1,08	642	24,00	33,67	583	21,78	30,55	1225	45,78	64,21	71,29	76,82
		♀	2300	1668	143	29	1,28	557	24,21	33,40	511	22,20	30,61	1067	46,41	64,01	72,50	78,70
		Ø	2488	1787	145	29	1,17	599	24,10	33,54	547	21,97	30,58	1146	46,07	64,12	71,85	77,69
T7	7	♂	2631	1891	147	26	1,00	636	24,19	33,66	581	22,08	30,73	1217	46,26	64,39	71,85	77,43
		♀	2306	1667	143	28	1,23	558	24,20	33,48	508	22,01	30,45	1066	46,21	63,93	72,28	78,49
		Ø	2469	1779	145	27	1,11	597	24,19	33,58	544	22,05	30,60	1141	46,24	64,18	72,05	77,93
T8	8	♂	2610	1860	147	28	1,08	634	24,28	34,06	567	21,74	30,51	1201	46,02	64,57	71,27	76,89
		♀	2297	1653	143	30	1,30	555	24,18	33,60	511	22,25	30,92	1066	46,43	64,52	71,97	78,19
		Ø	2453	1756	145	29	1,19	594	24,23	33,85	539	21,98	30,70	1134	46,21	64,55	71,59	77,50
T9	9	♂	2714	1946	148	26	0,96	651	24,00	33,46	595	21,92	30,57	1246	45,92	64,03	71,71	77,16
		♀	2326	1664	144	27	1,17	560	24,06	33,63	511	21,97	30,71	1071	46,03	64,34	71,54	77,71
		Ø	2520	1805	146	27	1,06	605	24,03	33,54	553	21,94	30,63	1158	45,97	64,18	71,63	77,41
T10	10	♂	2579	1815	150	24	0,93	607	23,54	33,46	561	21,75	30,92	1168	45,29	64,38	70,36	76,17
		♀	2270	1626	145	31	1,35	539	23,75	33,16	502	22,09	30,84	1041	45,84	64,00	71,64	78,01
		Ø	2425	1721	147	27	1,12	573	23,64	33,32	531	21,91	30,88	1105	45,55	64,20	70,95	77,03

Chodidlové léze**Tab. č. 5**

Název vzorku	Číslo vzorku	Hodnocení	
		Pravá noha	Levá noha
T1	1	0,70	0,70
T2	2	0,80	0,78
T3	3	0,83	0,80
T4	4	0,79	0,70
T5	5	0,68	0,68
T6	6	0,72	0,74
T7	7	0,70	0,70
T8	8	0,72	0,79
T9	9	0,78	0,79
T10	10	0,72	0,70

Hodnocení podestýlky ve 24 dnech Tab. č. 6a

Název vzorku	Číslo vzorku	Skóre
T1	1	2,33
T2	2	2,17
T3	3	2,00
T4	4	2,17
T5	5	2,00
T6	6	2,17
T7	7	2,00
T8	8	2,17
T9	9	2,50
T10	10	2,33

Hodnocení podestýlky ve 35 dnech Tab. č. 6b

Název vzorku	Číslo vzorku	Skóre
T1	1	4,67
T2	2	4,17
T3	3	4,00
T4	4	4,17
T5	5	4,00
T6	6	4,17
T7	7	4,00
T8	8	4,17
T9	9	4,33
T10	10	4,67

Statistické hodnocení živé hmotnosti ve věku 35 dní

Tab. č.7

Název vzorku	Čís. vz.	Kohoutci				Slepičky			
		Počet kusů	Průměrná hmotnost	Směrodatná odchylka	Variační koeficient	Počet kusů	Průměrná hmotnost	Směrodatná odchylka	Variační koeficient
			g/ks	g/ks	%		g/ks	g/ks	%
T1	1	402	2622,26	234,37	8,94	417	2272,95	223,19	9,82
T2	2	404	2624,68	227,31	8,66	403	2274,79	221,58	9,74
T3	3	401	2635,26	236,26	8,97	405	2324,79	234,04	10,07
T4	4	405	2629,21	264,72	10,07	418	2254,93	273,13	12,11
T5	5	404	2622,35	235,96	9,00	420	2266,57	219,63	9,69
T6	6	409	2623,47	232,77	8,87	413	2223,56	232,81	10,47
T7	7	406	2613,50	239,15	9,15	424	2265,31	237,51	10,48
T8	8	409	2589,00	217,71	8,41	414	2241,14	226,07	10,09
T9	9	410	2607,27	229,08	8,79	406	2255,07	220,40	9,77
T10	10	408	2569,80	238,99	9,30	417	2231,22	218,46	9,79

Statistické vyhodnocení výsledků výkrmu

Výsledky výkrmu byly statisticky vyhodnoceny pomocí metody ANOVA (Duncanův test, Scheffeho test) nebo neparametrická metoda (Kruskal-Wallisův test).

Pro hladinu významnosti byly použity následující symboly:

$p \leq 0,001$	* * *	- rozdíly jsou velmi vysoce statisticky významné
$p \leq 0,01$	* *	- rozdíly jsou vysoce statisticky významné
$p \leq 0,05$	*	- rozdíly jsou statisticky významné
$p > 0,05$	o	- rozdíly jsou statisticky nevýznamné

Živá hmotnost – 1. den věku

Tab. č. 8a

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	42,15	0,87		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	42,07	0,80	0,880647		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	42,13	0,69	0,960061	0,913098		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	42,21	0,81	0,906945	0,799904	0,875748		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	41,89	0,81	0,639025	0,724781	0,665856	0,571526		o	o	o	o	o
T6	6	6	42,11	0,94	0,925711	0,944568	0,960061	0,846946	0,692150		o	o	o	o
T7	7	6	42,18	0,77	0,960061	0,848183	0,925711	0,940040	0,613014	0,894496		o	o	o
T8	8	6	42,10	0,74	0,913098	0,960061	0,944568	0,831566	0,701049	0,980068	0,880647		o	o
T9	9	6	42,29	0,97	0,804291	0,705469	0,775606	0,880350	0,491067	0,747373	0,832852	0,735490		o
T10	10	6	41,98	0,72	0,747373	0,840937	0,775606	0,674604	0,860603	0,804291	0,719668	0,814546	0,586475	

Živá hmotnost – 8. den věku

Tab. č. 8b

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	233,81	7,68		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	235,21	12,42	0,778881		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	231,41	6,30	0,646006	0,478681		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	232,25	7,99	0,745418	0,569190	0,868144		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	233,84	9,49	0,994469	0,775148	0,646823	0,750103		o	o	o	o	o
T6	6	6	234,83	5,79	0,831331	0,932580	0,520932	0,613674	0,825269		o	o	o	o
T7	7	6	231,82	8,86	0,690211	0,519834	0,933236	0,923831	0,693293	0,562753		o	o	o
T8	8	6	231,76	4,90	0,688610	0,516240	0,939415	0,918462	0,689565	0,559697	0,988695		o	o
T9	9	6	230,54	4,36	0,534694	0,385673	0,845038	0,738420	0,534938	0,422718	0,797462	0,799608		o
T10	10	6	232,78	6,08	0,818135	0,633898	0,791423	0,906780	0,824652	0,680259	0,842344	0,838857	0,667827	

Živá hmotnost – 16. den věku

Tab. č. 8c

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet kusů	Průměr (g)	Směr. odch.	Kruskal-Wallisův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	832	666,14	69,09		o	***	*	**	o	o	o	***	o
T2	2	831	674,80	79,13	0,723513		o	o	o	o	**	o	*	o
T3	3	830	683,67	73,55	0,000012	0,275431		o	o	***	***	*	o	***
T4	4	835	678,95	75,03	0,013646	1,000000	1,000000		o	**	***	o	o	**
T5	5	838	678,20	70,35	0,006409	1,000000	1,000000	1,000000		**	***	o	o	**
T6	6	836	661,78	83,93	1,000000	0,463064	0,000005	0,007162	0,003174		o	o	***	o
T7	7	697	681,68	77,02	1,000000	0,001070	0,000000	0,000001	0,000000	1,000000		o	***	o
T8	8	835	670,49	76,64	1,000000	1,000000	0,014629	1,000000	1,000000	1,000000	0,121645		***	o
T9	9	831	688,22	73,68	0,000000	0,013922	1,000000	0,751493	1,000000	0,000000	0,000000	0,000351		***
T10	10	833	666,30	82,57	1,000000	0,333339	0,000003	0,004501	0,001949	1,000000	1,000000	1,000000	0,000000	

Živá hmotnost – 24. den věku

Tab. č. 8d

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet kusů	Průměr (g)	Směr. odch.	Scheffeho test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	830	1352,25	160,71		o	***	*	**	*	**	o	***	o
T2	2	825	1383,67	163,12	0,066940		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	826	1410,97	156,30	0,000000	0,210659		o	o	o	o	*	o	***
T4	4	833	1385,69	160,86	0,032891	1,000000	0,320373		o	o	o	o	o	o
T5	5	834	1393,56	159,72	0,001037	0,996425	0,840510	0,999409		o	o	o	o	o
T6	6	829	1386,33	172,57	0,026382	1,000000	0,363716	1,000000	0,999710		o	o	o	o
T7	7	835	1392,69	151,80	0,001600	0,998254	0,794928	0,999774	1,000000	0,999901		o	o	o
T8	8	834	1378,06	157,42	0,285966	0,999966	0,040071	0,999541	0,916057	0,999120	0,940944		o	o
T9	9	830	1396,76	152,61	0,000187	0,972474	0,952323	0,991521	1,000000	0,994636	0,999998	0,769345		*
T10	10	829	1361,53	161,46	0,997824	0,539919	0,000009	0,392354	0,053567	0,351371	0,070689	0,879390	0,016992	

Živá hmotnost – 35. den věku

Tab. č. 8e

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet kusů	Průměr (g)	Směr. odch.	Kruskal-Wallisův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	819	2444,41	287,74		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	807	2449,95	284,54	1,000000		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	806	2479,26	281,70	1,000000	1,000000		o	o	o	o	*	o	***
T4	4	823	2439,11	327,63	1,000000	1,000000	1,000000		o	o	o	o	o	o
T5	5	824	2441,01	288,95	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000		o	o	o	o	o
T6	6	822	2422,54	306,85	1,000000	1,000000	0,092000	1,000000	1,000000		o	o	o	o
T7	7	830	2435,63	295,05	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000		o	o	o
T8	8	823	2414,01	281,94	1,000000	1,000000	0,011649	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000		o	o
T9	9	816	2432,03	285,52	1,000000	1,000000	0,130355	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000		o
T10	10	825	2398,67	284,60	0,176030	0,156995	0,000077	0,073326	0,190205	1,000000	0,117414	1,000000	1,000000	

Konverze krmiva – 8. den

Tab. č. 9a

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	832,31	37,98		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	808,56	54,74	0,404407		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	844,84	34,57	0,639805	0,216219		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	845,16	44,20	0,644379	0,216963	0,990047		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	823,40	23,90	0,721921	0,593719	0,440426	0,445156		o	o	o	o	o
T6	6	6	801,67	40,85	0,290220	0,783316	0,144969	0,145441	0,445813		o	o	o	o
T7	7	6	817,65	37,63	0,583824	0,734199	0,339721	0,342648	0,818569	0,565522		o	o	o
T8	8	6	834,56	32,19	0,928641	0,369801	0,681583	0,692186	0,676711	0,262484	0,543195		o	o
T9	9	6	846,46	52,87	0,620034	0,204696	0,952591	0,958608	0,426476	0,136433	0,326548	0,668906		o
T10	10	6	810,28	59,39	0,427879	0,945310	0,232660	0,234604	0,624047	0,747846	0,768531	0,394073	0,222267	

Konverze krmiva – 16. den

Tab. č. 9b

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	1103,50	46,57		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	1089,53	37,60	0,621643		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	1087,95	23,42	0,598711	0,954425		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	1081,69	52,24	0,465626	0,782166	0,805934		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	1077,01	30,53	0,383755	0,672539	0,699363	0,864008		o	o	o	o	o
T6	6	6	1096,58	55,97	0,786066	0,795880	0,767208	0,614246	0,517230		o	o	o	o
T7	7	6	1081,18	51,99	0,459569	0,774491	0,803781	0,984086	0,870297	0,607051		o	o	o
T8	8	6	1106,43	51,41	0,908710	0,560392	0,536774	0,412475	0,336380	0,717892	0,406359		o	o
T9	9	6	1091,71	35,42	0,665127	0,931881	0,896538	0,730470	0,623938	0,848446	0,723186	0,603191		o
T10	10	6	1088,76	41,75	0,611495	0,975840	0,974819	0,795356	0,686260	0,782667	0,789309	0,549673	0,914058	

Konverze krmiva – 24. den

Tab. č. 9c

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	1228,91	53,03		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	1195,43	44,83	0,307127		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	1199,18	27,20	0,359752	0,892413		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	1208,88	47,44	0,498343	0,676048	0,759531		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	1192,19	45,16	0,266361	0,906852	0,813492	0,608170		o	o	o	o	o
T6	6	6	1204,64	61,51	0,441025	0,765024	0,853816	0,886475	0,693476		o	o	o	o
T7	7	6	1185,90	38,67	0,195809	0,747364	0,665908	0,483565	0,820198	0,559129		o	o	o
T8	8	6	1201,87	67,21	0,398970	0,827813	0,922456	0,820550	0,753180	0,920531	0,612392		o	o
T9	9	6	1208,12	36,90	0,498858	0,687782	0,771497	0,978414	0,619713	0,899867	0,493904	0,832939		o
T10	10	6	1212,58	41,47	0,555767	0,598322	0,677068	0,893694	0,534603	0,796848	0,419282	0,735096	0,880649	

Konverze krmiva – 35. den

Tab. č. 9d

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g)	Směr. odch.	Duncanův test									
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T1	1	6	1460,01	40,45		o	o	o	o	o	o	o	o	o
T2	2	6	1456,10	39,29	0,866865		o	o	o	o	o	o	o	o
T3	3	6	1443,72	51,75	0,513269	0,595771		o	o	o	o	o	o	o
T4	4	6	1469,04	67,77	0,727414	0,625994	0,347966		o	o	o	o	o	o
T5	5	6	1467,57	19,51	0,745748	0,645251	0,356453	0,953636		o	o	o	o	o
T6	6	6	1478,24	27,61	0,491790	0,411861	0,206045	0,693041	0,680110		o	o	o	o
T7	7	6	1468,01	34,32	0,748182	0,645566	0,359578	0,964770	0,985015	0,681126		o	o	o
T8	8	6	1482,64	34,41	0,407668	0,336199	0,161576	0,599300	0,576970	0,860155	0,581417		o	o
T9	9	6	1480,14	27,70	0,455691	0,379037	0,186650	0,655828	0,635883	0,935165	0,639312	0,914666		o
T10	10	6	1492,26	37,25	0,242330	0,193420	0,082615	0,381004	0,366180	0,588084	0,368595	0,679846	0,626497	

Výsledky výkrmu - po boxech

Živá hmotnost v jednotlivých fázích

Tab. č. 10a (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	1. den věku		8. den věku		16. den věku		24. den věku		35. den věku	
			ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost
				g		g		g		g		g
T1	1	1	140	41,79	140	242,14	138	644,71	137	1254,09	135	2563,11
		11	140	41,00	140	236,43	139	678,92	138	1380,87	134	2421,72
		21	140	42,36	140	237,86	138	656,09	138	1421,30	137	2431,39
		40	140	43,50	140	237,86	140	666,93	140	1378,43	139	2429,06
		50	140	41,64	140	222,86	139	639,42	139	1320,07	138	2412,61
		60	140	42,64	140	225,71	138	710,87	138	1357,90	136	2410,00
T2	2	2	140	41,43	140	229,50	138	621,38	136	1282,57	130	2530,00
		12	140	41,29	140	247,86	138	707,75	137	1458,91	134	2439,10
		22	140	42,00	140	244,29	140	671,29	138	1437,68	136	2487,72
		39	140	43,50	140	246,43	138	678,62	137	1400,22	134	2486,27
		49	140	41,86	140	221,07	138	682,90	138	1370,07	134	2423,51
		59	140	42,36	140	222,14	139	686,83	139	1352,01	139	2339,06
T3	3	3	140	42,00	139	238,13	137	650,88	136	1340,22	130	2632,54
		13	140	41,00	139	223,74	138	681,16	137	1411,53	134	2403,58
		23	140	42,50	140	237,14	139	693,96	138	1479,06	133	2478,57
		38	140	43,00	140	235,71	139	654,46	138	1358,12	135	2388,37
		48	140	41,86	140	227,86	139	712,23	139	1422,37	139	2511,58
		58	140	42,43	139	225,90	138	709,06	138	1453,41	135	2465,04
T4	4	4	140	41,57	140	229,64	140	665,36	140	1320,00	136	2553,75
		14	140	41,29	139	229,86	138	668,41	138	1365,00	137	2175,84
		24	140	42,64	140	231,43	138	702,54	138	1467,61	138	2491,81
		37	140	43,50	140	222,14	140	636,71	139	1315,25	137	2397,96
		47	140	41,86	140	246,43	140	690,50	139	1403,81	136	2502,28
		57	140	42,43	140	234,00	139	710,58	139	1443,38	139	2512,88
T5	5	5	140	41,43	140	225,00	140	659,79	140	1309,36	138	2423,41
		15	140	40,93	140	231,43	140	677,29	140	1435,21	137	2372,70
		25	140	42,36	140	250,00	140	702,14	139	1445,40	138	2458,26
		36	140	43,14	140	230,00	139	679,64	139	1396,83	139	2432,59
		46	140	41,36	139	226,62	139	661,73	138	1364,13	138	2467,39
		56	140	42,14	140	240,00	140	688,50	138	1410,65	134	2492,76

Živá hmotnost v jednotlivých fázích
Tab. č. 10a (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	1. den věku		8. den věku		16. den věku		24. den věku		35. den věku	
			ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost	ks	průměrná živá hmotnost
				g		g		g		g		g
T6	6	6	140	41,43	140	235,71	140	576,43	139	1263,60	137	2310,66
		16	140	41,00	140	230,00	140	706,07	137	1463,80	135	2433,04
		26	140	42,64	140	237,86	138	696,09	138	1479,78	138	2535,65
		35	140	43,57	140	227,86	140	635,79	140	1339,00	138	2391,88
		45	140	41,64	140	233,57	138	665,80	136	1380,88	135	2464,07
		55	140	42,36	140	244,00	140	691,07	139	1392,95	139	2400,43
T7	7	7	140	41,86	140	231,43	139	623,60	139	1336,12	138	2347,17
		17	140	41,14	140	241,43	140	690,86	139	1367,55	139	2364,32
		27	140	42,29	140	230,00	140	687,00	140	1486,71	138	2507,39
		34	140	43,43	139	228,78	139	651,51	139	1357,12	138	2428,04
		44	140	41,86	140	241,43	139	700,79	139	1415,83	138	2520,80
		54	140	42,50	140	217,86	139	678,13	139	1392,16	139	2446,47
T8	8	8	140	41,79	140	238,13	138	665,65	138	1355,36	136	2450,88
		18	140	41,00	140	231,43	140	655,50	140	1361,86	138	2324,06
		28	140	42,07	140	225,00	139	676,47	139	1477,63	138	2415,22
		33	140	43,00	139	236,69	139	649,78	139	1311,87	137	2348,83
		43	140	41,86	140	230,00	140	686,14	139	1342,09	138	2462,75
		53	140	42,86	140	229,29	139	689,35	139	1419,50	136	2483,38
T9	9	9	140	41,57	140	235,00	137	663,87	137	1327,81	134	2400,90
		19	140	41,29	140	227,14	140	686,00	140	1407,71	140	2327,21
		29	140	42,29	140	227,86	139	718,27	139	1440,65	138	2459,28
		32	140	43,36	140	233,93	137	677,52	136	1387,87	133	2519,85
		42	140	41,64	140	234,29	140	679,57	140	1355,21	134	2438,81
		52	140	43,57	140	225,00	138	703,77	138	1460,80	137	2450,29
T10	10	10	140	41,50	139	232,01	138	642,03	137	1309,20	135	2345,70
		20	140	41,29	140	231,43	138	701,38	137	1419,05	136	2414,26
		30	140	42,14	140	227,14	139	704,60	139	1439,21	139	2494,03
		31	140	43,29	140	243,93	138	660,36	137	1363,58	137	2467,30
		41	140	41,57	140	227,86	140	619,71	139	1273,24	139	2373,38
		51	140	42,07	140	234,29	140	670,07	140	1365,00	139	2297,12

Přírůstek živé hmotnosti v jednotlivých fázích
Tab. č. 10b (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	1 - 8 dní věku		9 - 16 dní věku		17 - 24 dní věku		25 - 35 dní věku		1 - 35 dní věku	
			přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek
			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
T1	1	1	200,36	25,04	402,57	50,32	609,38	76,17	1309,02	119,00	2521,33	72,04
		11	195,43	24,43	442,49	55,31	701,95	87,74	1040,85	94,62	2380,72	68,02
		21	195,50	24,44	418,23	52,28	765,22	95,65	1010,08	91,83	2389,03	68,26
		40	194,36	24,29	429,07	53,63	711,50	88,94	1050,64	95,51	2385,56	68,16
		50	181,21	22,65	416,57	52,07	680,65	85,08	1092,54	99,32	2370,97	67,74
		60	183,07	22,88	485,16	60,64	647,03	80,88	1052,10	95,65	2367,36	67,64
T2	2	2	188,07	23,51	391,88	48,99	661,20	82,65	1247,43	113,40	2488,57	71,10
		12	206,57	25,82	459,90	57,49	751,15	93,89	980,20	89,11	2397,82	68,51
		22	202,29	25,29	427,00	53,38	766,40	95,80	1050,04	95,46	2445,72	69,88
		39	202,93	25,37	432,19	54,02	721,60	90,20	1086,05	98,73	2442,77	69,79
		49	179,21	22,40	461,83	57,73	687,17	85,90	1053,43	95,77	2381,65	68,05
		59	179,79	22,47	464,69	58,09	665,18	83,15	987,05	89,73	2296,71	65,62
T3	3	3	196,13	24,52	412,75	51,59	689,34	86,17	1292,32	117,48	2590,54	74,02
		13	182,74	22,84	457,42	57,18	730,37	91,30	992,05	90,19	2362,58	67,50
		23	194,64	24,33	456,81	57,10	785,10	98,14	999,51	90,86	2436,07	69,60
		38	192,71	24,09	418,75	52,34	703,66	87,96	1030,25	93,66	2345,37	67,01
		48	186,00	23,25	484,37	60,55	710,14	88,77	1089,21	99,02	2469,73	70,56
		58	183,47	22,93	483,16	60,39	744,35	93,04	1011,63	91,97	2422,61	69,22
T4	4	4	188,07	23,51	435,71	54,46	654,64	81,83	1233,75	112,16	2512,18	71,78
		14	188,57	23,57	438,55	54,82	696,59	87,07	810,84	73,71	2134,55	60,99
		24	188,79	23,60	471,11	58,89	765,07	95,63	1024,20	93,11	2449,17	69,98
		37	178,64	22,33	414,57	51,82	678,54	84,82	1082,70	98,43	2354,46	67,27
		47	204,57	25,57	444,07	55,51	713,31	89,16	1098,47	99,86	2460,42	70,30
		57	191,57	23,95	476,58	59,57	732,81	91,60	1069,50	97,23	2470,45	70,58
T5	5	5	183,57	22,95	434,79	54,35	649,57	81,20	1114,05	101,28	2381,98	68,06
		15	190,50	23,81	445,86	55,73	757,93	94,74	937,49	85,23	2331,77	66,62
		25	207,64	25,96	452,14	56,52	743,25	92,91	1012,87	92,08	2415,90	69,03
		36	186,86	23,36	449,64	56,21	717,19	89,65	1035,76	94,16	2389,45	68,27
		46	185,26	23,16	435,11	54,39	702,40	87,80	1103,26	100,30	2426,03	69,32
		56	197,86	24,73	448,50	56,06	722,15	90,27	1082,11	98,37	2450,62	70,02

Přírůstek živé hmotnosti v jednotlivých fázích
Tab. č. 10b (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	1 - 8 dní věku		9 - 16 dní věku		17 - 24 dní věku		25 - 35 dní věku		1 - 35 dní věku	
			přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek	přírůstek za fázi	denní přírůstek
			g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
T6	6	6	194,29	24,29	340,71	42,59	687,17	85,90	1047,06	95,19	2269,23	64,84
		16	189,00	23,63	476,07	59,51	757,72	94,72	969,24	88,11	2392,04	68,34
		26	195,21	24,40	458,23	57,28	783,70	97,96	1055,87	95,99	2493,01	71,23
		35	184,29	23,04	407,93	50,99	703,21	87,90	1052,88	95,72	2348,31	67,09
		45	191,93	23,99	432,23	54,03	715,09	89,39	1083,19	98,47	2422,43	69,21
		55	201,64	25,21	447,07	55,88	701,88	87,73	1007,48	91,59	2358,07	67,37
T7	7	7	189,57	23,70	392,17	49,02	712,52	89,06	1011,06	91,91	2305,32	65,87
		17	200,29	25,04	449,43	56,18	676,70	84,59	996,76	90,61	2323,17	66,38
		27	187,71	23,46	457,00	57,13	799,71	99,96	1020,68	92,79	2465,11	70,43
		34	185,35	23,17	422,73	52,84	705,61	88,20	1070,92	97,36	2384,61	68,13
		44	199,57	24,95	459,36	57,42	715,04	89,38	1104,97	100,45	2478,94	70,83
		54	175,36	21,92	460,27	57,53	714,03	89,25	1054,32	95,85	2403,97	68,68
T8	8	8	196,34	24,54	427,52	53,44	689,71	86,21	1095,52	99,59	2409,10	68,83
		18	190,43	23,80	424,07	53,01	706,36	88,29	962,20	87,47	2283,06	65,23
		28	182,93	22,87	451,47	56,43	801,15	100,14	937,59	85,24	2373,15	67,80
		33	193,69	24,21	413,09	51,64	662,09	82,76	1036,96	94,27	2305,83	65,88
		43	188,14	23,52	456,14	57,02	655,94	81,99	1120,67	101,88	2420,90	69,17
		53	186,43	23,30	460,07	57,51	730,14	91,27	1063,89	96,72	2440,53	69,73
T9	9	9	193,43	24,18	428,87	53,61	663,94	82,99	1073,09	97,55	2359,32	67,41
		19	185,86	23,23	458,86	57,36	721,71	90,21	919,50	83,59	2285,93	65,31
		29	185,57	23,20	490,42	61,30	722,37	90,30	1018,63	92,60	2416,99	69,06
		32	190,57	23,82	443,59	55,45	710,35	88,79	1131,98	102,91	2476,49	70,76
		42	192,64	24,08	445,29	55,66	675,64	84,46	1083,59	98,51	2397,16	68,49
		52	181,43	22,68	478,77	59,85	757,03	94,63	989,49	89,95	2406,72	68,76
T10	10	10	190,51	23,81	410,01	51,25	667,17	83,40	1036,51	94,23	2304,20	65,83
		20	190,14	23,77	469,95	58,74	717,67	89,71	995,21	90,47	2372,98	67,80
		30	185,00	23,13	477,46	59,68	734,60	91,83	1054,82	95,89	2451,89	70,05
		31	200,64	25,08	416,43	52,05	703,21	87,90	1103,72	100,34	2424,01	69,26
		41	186,29	23,29	391,86	48,98	653,52	81,69	1100,14	100,01	2331,81	66,62
		51	192,21	24,03	435,79	54,47	694,93	86,87	932,12	84,74	2255,05	64,43

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti)

Tab. č. 10c (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Konverze krmiva			
			8. den	16. den	24. den	35. den
			g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti
T1	1	1	852,51	1145,09	1324,19	1387,98
		11	836,86	1072,82	1216,08	1493,90
		21	816,82	1156,53	1163,50	1481,53
		40	822,82	1127,77	1238,47	1471,21
		50	775,64	1080,46	1208,78	1437,82
		60	889,24	1038,36	1222,41	1487,60
T2	2	2	787,43	1160,28	1264,21	1395,88
		12	801,15	1067,91	1141,04	1478,23
		22	777,78	1092,79	1150,36	1453,32
		39	750,72	1084,89	1205,19	1434,07
		49	907,92	1080,22	1203,25	1463,78
		59	826,37	1051,10	1208,54	1511,32
T3	3	3	830,83	1122,45	1236,06	1355,86
		13	873,60	1067,15	1175,28	1489,17
		23	849,40	1089,33	1176,50	1478,57
		38	781,82	1108,68	1223,62	1484,18
		48	865,20	1065,24	1208,33	1437,67
		58	868,19	1074,84	1175,27	1416,89
T4	4	4	911,35	1131,51	1275,43	1413,69
		14	833,85	1095,61	1205,21	1597,80
		24	873,46	1034,48	1156,36	1461,19
		37	839,23	1151,00	1257,14	1481,57
		47	779,71	1049,96	1178,60	1424,88
		57	833,33	1027,56	1180,51	1435,11
T5	5	5	847,62	1126,99	1271,07	1464,07
		15	830,25	1088,38	1147,66	1491,06
		25	791,43	1055,95	1153,37	1445,58
		36	847,83	1046,14	1193,67	1473,21
		46	798,86	1089,53	1209,18	1485,96
		56	824,40	1055,09	1178,20	1445,53

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti)
Tab. č. 10c (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Konverze krmiva			
			8. den	16. den	24. den	35. den
			g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti	g/kg živé hmotnosti
T6	6	6	745,45	1190,83	1300,78	1532,24
		16	850,93	1062,22	1137,20	1463,30
		26	795,80	1039,70	1143,73	1460,96
		35	777,43	1133,58	1237,06	1482,89
		45	847,09	1086,51	1218,07	1463,71
		55	793,33	1066,67	1190,99	1466,37
T7	7	7	864,20	1177,55	1230,55	1514,57
		17	786,98	1032,88	1201,80	1492,19
		27	782,61	1042,84	1116,08	1456,51
		34	790,30	1090,63	1201,46	1466,57
		44	819,53	1062,95	1175,89	1413,29
		54	862,30	1080,21	1189,62	1464,91
T8	8	8	881,82	1159,97	1258,91	1472,63
		18	790,12	1082,05	1154,94	1515,81
		28	838,10	1046,83	1101,88	1459,13
		33	823,97	1178,80	1276,44	1535,06
		43	857,14	1092,03	1236,49	1462,31
		53	816,20	1078,89	1182,60	1450,90
T9	9	9	857,14	1132,91	1268,69	1497,42
		19	915,09	1132,86	1204,59	1523,89
		29	865,20	1055,94	1157,45	1476,19
		32	796,95	1100,31	1214,59	1442,59
		42	771,34	1065,80	1216,47	1472,42
		52	873,02	1062,46	1186,96	1468,34
T10	10	10	831,36	1147,89	1259,05	1512,50
		20	842,59	1063,09	1174,96	1492,62
		30	871,07	1062,01	1168,63	1452,70
		31	720,35	1054,97	1227,17	1461,71
		41	843,26	1136,47	1259,36	1479,60
		51	753,05	1068,12	1186,29	1554,45

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku ŽH)

Tab. č. 10d (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Konverze krmiva				
			1-8 dní věku	9-16 dní věku	17-24 dní věku	25-35 dní věku	1-35 dní věku
			g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku
T1	1	1	1030,30	1323,16	1515,55	1450,57	1411,55
		11	1012,43	1199,22	1355,47	1872,49	1520,05
		21	993,79	1352,71	1169,51	1931,35	1508,18
		40	1006,98	1296,82	1342,23	1778,01	1498,09
		50	953,88	1244,63	1329,67	1716,38	1463,30
		60	1096,37	1108,67	1425,69	1836,50	1514,95
T2	2	2	960,88	1381,55	1363,01	1536,72	1419,92
		12	961,27	1212,98	1210,70	1994,87	1504,29
		22	939,27	1273,00	1201,35	1877,98	1478,67
		39	911,65	1278,29	1319,59	1732,00	1460,11
		49	1119,97	1163,39	1326,58	1809,27	1489,99
		59	1021,06	1158,33	1372,49	1927,84	1539,33
T3	3	3	1008,74	1293,83	1344,67	1484,76	1378,66
		13	1070,17	1162,85	1277,36	1946,17	1515,68
		23	1034,86	1214,31	1254,26	1937,29	1504,83
		38	956,26	1293,19	1331,82	1835,44	1511,88
		48	1059,91	1159,76	1352,45	1737,78	1462,18
		58	1069,48	1172,51	1271,42	1772,21	1442,25
T4	4	4	1112,80	1247,54	1421,71	1563,34	1437,22
		14	1016,69	1234,87	1310,73	2264,87	1629,22
		24	1070,75	1114,34	1269,18	1899,67	1486,95
		37	1043,58	1318,06	1356,80	1757,28	1509,09
		47	939,25	1199,94	1303,47	1745,98	1449,37
		57	1017,90	1123,51	1329,28	1779,23	1459,92
T5	5	5	1038,91	1271,56	1417,42	1693,43	1489,66
		15	1008,62	1222,36	1200,64	2023,30	1517,36
		25	952,87	1202,21	1246,01	1866,95	1471,12
		36	1043,58	1147,96	1334,14	1851,08	1499,97
		46	977,59	1241,73	1322,38	1830,54	1511,56
		56	1000,00	1178,53	1296,45	1806,51	1470,87

Konverze krmiva (spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku ŽH)

Tab. č. 10d (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Konverze krmiva				
			1-8 dní věku	9-16 dní věku	17-24 dní věku	25-35 dní věku	1-35 dní věku
			g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku	g/kg přírůstku
T6	6	6	904,41	1498,95	1393,38	1815,70	1560,47
		16	1035,53	1164,29	1207,50	1969,71	1488,75
		26	969,63	1166,93	1237,17	1907,90	1486,23
		35	961,24	1332,52	1330,62	1799,08	1510,54
		45	1030,89	1217,83	1343,27	1782,53	1489,62
		55	959,97	1215,85	1314,09	1848,76	1492,83
T7	7	7	1055,01	1362,48	1277,26	1893,25	1542,28
		17	948,64	1164,97	1375,79	1891,74	1518,77
		27	958,90	1173,80	1178,99	1957,65	1481,60
		34	975,59	1254,25	1304,04	1804,58	1493,52
		44	991,41	1191,80	1286,85	1720,05	1437,39
		54	1071,28	1184,18	1293,70	1828,73	1490,98
T8	8	8	1069,48	1316,03	1355,33	1740,12	1498,56
		18	960,24	1241,37	1222,57	2035,48	1543,23
		28	1030,85	1151,40	1148,53	2025,68	1485,21
		33	1007,74	1382,79	1372,38	1865,20	1563,99
		43	1047,84	1210,46	1387,65	1736,83	1487,77
		53	1003,83	1210,42	1280,91	1815,72	1476,73
T9	9	9	1041,36	1286,26	1406,11	1787,19	1524,51
		19	1118,37	1240,66	1272,76	2012,74	1551,42
		29	1062,36	1144,90	1258,84	1931,02	1502,25
		32	978,26	1261,39	1326,04	1732,08	1468,66
		42	938,08	1220,73	1368,01	1802,17	1498,34
		52	1082,68	1152,23	1303,72	1889,64	1495,35
T10	10	10	1012,49	1328,55	1367,76	1836,18	1540,26
		20	1025,54	1172,59	1285,34	1952,17	1519,03
		30	1069,50	1153,44	1271,18	1840,81	1477,83
		31	875,76	1251,07	1390,89	1755,84	1488,17
		41	1031,44	1306,96	1376,58	1735,55	1506,11
		51	917,87	1237,50	1300,24	2098,71	1583,57

Spotřeba krmiva v jednotlivých fázích

Tab. č. 10e (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Spotřeba krmiva				
			BR1 (1.-8. den)	BR2 (9.-16. den)	BR2 (17.-24. den)	BR3 (24.-35. den)	Celkem
			kg	kg	kg	kg	kg
T1	1	1	28,90	73,70	127,10	256,40	486,10
		11	27,70	74,10	132,20	264,40	498,40
		21	27,20	78,00	123,50	268,40	497,10
		40	27,40	77,90	133,70	260,30	499,30
		50	24,20	72,10	125,80	259,30	481,40
		60	28,10	74,30	127,30	262,30	492,00
T2	2	2	25,30	74,80	123,70	254,30	478,10
		12	27,80	77,40	125,20	262,90	493,30
		22	26,60	76,10	127,50	268,10	498,30
		39	25,90	76,20	130,60	256,90	489,60
		49	28,10	74,60	125,80	259,10	487,60
		59	25,70	75,50	126,90	264,50	492,60
T3	3	3	27,70	73,40	126,70	254,30	482,10
		13	27,30	73,50	127,80	260,00	488,60
		23	28,20	77,40	136,30	262,30	504,20
		38	25,80	75,60	129,40	256,80	487,60
		48	27,60	78,30	133,50	263,10	502,50
		58	27,40	78,30	130,60	242,30	478,60
T4	4	4	29,30	76,10	130,30	266,90	502,60
		14	26,80	74,60	126,00	251,50	478,90
		24	28,30	72,80	134,00	268,50	503,60
		37	26,10	76,50	128,80	263,30	494,70
		47	26,90	74,60	129,80	262,80	494,10
		57	27,30	74,50	135,40	264,50	501,70
T5	5	5	26,70	77,40	128,90	261,20	494,20
		15	26,90	76,30	127,40	262,30	492,90
		25	27,70	76,10	128,80	261,10	493,70
		36	27,30	72,00	133,00	266,50	498,80
		46	25,30	75,10	128,80	278,70	507,90
		56	27,70	74,00	130,10	263,20	495,00

Spotřeba krmiva v jednotlivých fázích

Tab. č. 10e (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Spotřeba krmiva				
			BR1 (1.-8. den)	BR2 (9.-16. den)	BR2 (17.-24. den)	BR3 (24.-35. den)	Celkem
			kg	kg	kg	kg	kg
T6	6	6	24,60	71,50	133,50	261,70	491,30
		16	27,40	77,60	127,30	259,10	491,40
		26	26,50	74,50	133,80	278,00	512,80
		35	24,80	76,10	131,00	262,20	494,10
		45	27,70	72,60	130,30	260,00	490,60
		55	27,10	76,10	128,40	258,90	490,50
T7	7	7	28,00	74,80	126,50	264,60	493,90
		17	26,60	73,30	129,20	262,10	491,20
		27	25,20	75,10	132,00	276,80	509,10
		34	25,30	73,70	127,90	267,30	494,20
		44	27,70	76,10	127,90	262,30	494,00
		54	26,30	75,70	128,40	268,00	498,40
T8	8	8	29,40	78,20	129,00	261,30	497,90
		18	25,60	73,70	120,90	269,50	489,70
		28	26,40	72,40	127,90	262,80	489,50
		33	27,20	79,40	126,30	266,60	499,50
		43	27,60	77,30	127,40	268,40	500,70
		53	26,20	77,60	130,00	264,00	497,80
T9	9	9	28,20	76,10	127,90	258,20	490,40
		19	29,10	79,70	128,60	259,10	496,50
		29	27,60	78,30	126,40	271,60	503,90
		32	26,10	77,80	128,40	260,90	493,20
		42	25,30	76,10	129,40	265,40	496,20
		52	27,50	76,60	136,20	255,50	495,80
T10	10	10	27,00	75,60	125,00	259,90	487,50
		20	27,30	76,50	127,20	265,30	496,30
		30	27,70	76,60	129,80	269,90	504,00
		31	24,60	72,90	135,20	265,50	498,20
		41	26,90	71,70	125,20	265,40	489,20
		51	24,70	75,50	126,50	271,30	498,00

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu.	Hodnocení	
			Pravá noha	Levá noha
T1	1	1	0,10	0,15
		11	0,38	0,35
		21	0,33	0,30
		40	1,20	1,13
		50	1,15	1,18
		60	1,08	1,13
T2	2	2	0,15	0,20
		12	0,35	0,33
		22	0,13	0,10
		39	1,43	1,38
		49	1,33	1,15
		59	1,40	1,53
T3	3	3	0,08	0,08
		13	0,43	0,43
		23	0,20	0,25
		38	1,45	1,33
		48	1,48	1,48
		58	1,33	1,23
T4	4	4	0,08	0,08
		14	0,23	0,23
		24	0,18	0,20
		37	1,08	0,83
		47	1,75	1,55
		57	1,45	1,33
T5	5	5	0,20	0,23
		15	0,10	0,08
		25	0,10	0,15
		36	1,28	1,25
		46	1,18	1,15
		56	1,20	1,23

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Hodnocení	
			Pravá noha	Levá noha
T6	6	6	0,13	0,13
		16	0,45	0,55
		26	0,28	0,33
		35	1,15	1,13
		45	1,10	1,13
		55	1,20	1,18
T7	7	7	0,10	0,10
		17	0,13	0,08
		27	0,20	0,40
		34	1,13	1,15
		44	1,35	1,40
		54	1,33	1,10
T8	8	8	0,25	0,30
		18	0,08	0,10
		28	0,18	0,58
		33	1,23	1,23
		43	1,35	1,30
		53	1,23	1,23
T9	9	9	0,18	0,15
		19	0,10	0,15
		29	0,15	0,25
		32	1,40	1,43
		42	1,48	1,48
		52	1,35	1,30
T10	10	10	0,23	0,25
		20	0,30	0,33
		30	0,10	0,20
		31	1,25	1,15
		41	1,33	1,15
		51	1,13	1,15

Hodnocení podestýlky ve 24 dnech Tab. č. 10ga (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Skóre
T1	1	1	2
		11	3
		21	2
		40	2
		50	2
		60	3
T2	2	2	2
		12	3
		22	2
		39	2
		49	2
		59	2
T3	3	3	2
		13	2
		23	2
		38	2
		48	2
		58	2
T4	4	4	2
		14	2
		24	2
		37	2
		47	3
		57	2
T5	5	5	2
		15	2
		25	2
		36	2
		46	2
		56	2

Hodnocení podestýlky ve 24 dnech Tab. č. 10ga (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Skóre
T6	6	6	2
		16	2
		26	3
		35	2
		45	2
		55	2
T7	7	7	2
		17	2
		27	2
		34	2
		44	2
		54	2
T8	8	8	2
		18	2
		28	3
		33	2
		43	2
		53	2
T9	9	9	3
		19	2
		29	2
		32	3
		42	3
		52	2
T10	10	10	2
		20	3
		30	2
		31	3
		41	2
		51	2

Hodnocení podestýlky ve 35 dnech Tab. č. 10gb (strana 1)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Skóre
T1	1	1	4
		11	5
		21	5
		40	5
		50	4
		60	5
T2	2	2	4
		12	5
		22	4
		39	4
		49	4
		59	4
T3	3	3	4
		13	4
		23	4
		38	4
		48	4
		58	4
T4	4	4	4
		14	4
		24	4
		37	4
		47	5
		57	4
T5	5	5	4
		15	4
		25	4
		36	4
		46	4
		56	4

Hodnocení podestýlky ve 35 dnech Tab. č. 10gb (strana 2)

Název vzorku	Číslo vzorku	Číslo boxu	Skóre
T6	6	6	4
		16	4
		26	5
		35	4
		45	4
		55	4
T7	7	7	4
		17	4
		27	4
		34	4
		44	4
		54	4
T8	8	8	4
		18	4
		28	5
		33	4
		43	4
		53	4
T9	9	9	4
		19	4
		29	4
		32	5
		42	5
		52	4
T10	10	10	4
		20	5
		30	5
		31	5
		41	5
		51	4