



MEZINÁRODNÍ TESTOVÁNÍ DRŮBEŽE státní podnik, ÚSTŘAŠICE

390 02 Tábor 2

Tel.: 381 200 320

VYHODNOCENÍ VÝKRMOVÉHO TESTU

č. 3/2026

XXXXX

21. 1. – 25. 2. 2026

Zpracovatel studie: **Jana Mlyniská Härtelová**
Ing. Markéta Krekulová

Ústřašice, březen 2026

Základní charakteristika testu

Začátek testu: 30. 12. 2025 (vloženo do líhni)

21. 1. 2026 (zástav na halu)

Konec testu: 25. 2. 2026 (konec výkrmu)

V testu bylo prověřeno 12 druhů krmných směsí.

Vzorek č. 1: **xxxxx**

č. 2: **xxxxx**

č. 3: **xxxxx**

č. 4: **xxxxx**

č. 5: **xxxxx**

č. 6: **xxxxx**

č. 7: **xxxxx**

č. 8: **xxxxx**

č. 9: **xxxxx**

č. 10: **xxxxx**

č. 11: **xxxxx**

č. 12: **xxxxx**

Materiál:

V testu bylo prověřeno 12 vzorků. V každém vzorku bylo zastaveno 544 jednodenních kuřat hybridu xxxxx do 4 boxů po 136 kusech v každém.

Původ násadových vajec: Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice, věk rodičovského hejna 41 týdnů

Technologie výkrmu:

Kuřata byla ustájena v bezokenní klimatizované hale, na hluboké podestýlce. Byly použity automatické kapátkové napáječky a ručně plněná tubusová krmítka.

Světelný režim: 1. – 7. den 23 hodin světlo + 1 hodina tma

8. – 32. den 18 hodin světlo + 6 hodin tma

33. – 35. den 23 hodin světlo + 1 hodina tma

Hustota obsazení: 16,3 kuřat na 1 m²

Krmivo:

Krmivo bylo vyrobeno v Mezinárodním testování drůbeže, s.p., Ústrašice, dle zadaných receptur.

1. - 14. den BR1

15. - 28. den BR2

29. - 35. den BR3

Receptury krmných směsí

Suroviny	BR1	BR2	BR3
Pšenice	54,99	60,89	63,55
Sojový extr. šrot	34,60	27,80	24,80
Sojový olej	5,68	7,20	7,81
Vápenec mletý	1,52	1,22	1,19
Monokalciumfosfát	1,46	1,27	1,15
DL-methionin	0,35	0,29	0,27
Lysin HCL	0,33	0,29	0,28
Sůl krmná	0,25	0,25	0,25
Threonin	0,17	0,14	0,15
Soda krmná	0,15	0,15	0,15
AMV BR1 Plus	0,50	-	-
AMV BR2 Plus	-	0,50	-
AMV BR3 Plus	-	-	0,50
Obsahživin (výpočet)			
NL (g/kg)	223,12	199,14	188,91
ME (MJ/kg)	12,50	13,20	13,50
Lysin str. (g/kg)	12,64	10,88	10,16
Metionin str. (g/kg)	6,28	5,42	5,10
Met.+Cys. str. (g/kg)	9,34	8,23	7,80
Treonin str. (g/kg)	8,21	7,08	6,81
Ca fyt. (g/kg)	9,41	8,01	7,51
P využ. (g/kg)	4,50	3,99	3,70

Veterinární opatření:

Hala byla před naskladněním kuřat dezinfikována přípravkem xxxxxx. První a dvanáctý den byla kuřatům podána vakcína xxxxxx.

Zjišťované parametry výkrmu

Živá hmotnost

Kuřata byla vážena ve věku 1 den skupinově po boxech. Ve věku 14, 28 a 35 dnů byla zvážena všechna kuřata z boxu individuálně, bez lačnění.

Spotřeba krmiva

Spotřeba krmiva byla zjišťována podle fází výkrmu.

Konverze krmiva

Konverze krmiva na 1 kg živé hmotnosti byla vypočítána ve dnech vážení – 14., 28. a 35. den. Do výpočtu konverze krmiva byla zahrnuta i hmotnost úhynů.

Mortalita

Všechny boxy byly kontrolovány dvakrát denně, zjišťovalo se množství úhynů nebo nemocných kuřat. Uhynulá kuřata byla evidována dle data úhynu, váhy a příčiny úhynu.

Jatečná analýza

Jatečný rozbor byl proveden u 6 kusů z každého boxu (3 kohoutků a 3 slepiček) a to prsní svalovina bez kůže a stehna s kůží a s kostí.

Zpracování výsledků

Souhrnné výsledky testace včetně statistik jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Tab. č. 1 Výsledky líhnutí

2 Výsledky výkrmu ve věku 14 dnů

3 Výsledky výkrmu ve věku 28 dnů

4 Výsledky výkrmu ve věku 35 dnů

5 Ztráty v období výkrmu

6 Výsledky jatečného rozboru

7 Statistické hodnocení živé hmotnosti ve věku 35 dní

8 Statistické hodnocení výkrmu

9 Výsledky výkrmu po boxech:

9a Výsledky výkrmu ve věku 14 dnů

9b Výsledky výkrmu ve věku 28 dnů

9c Výsledky výkrmu ve věku 35 dnů

Výsledky líhnutí

Tab. č. 1

Název vzorku	Číslo vzorku	Oplozenost	Líhnutí z vajec		Počáteční stav	Průměrná hmotnost	
			vložených	oplozených		nás. vajec	jednodenních kuřat
		%	%	%	ks	g	g
XXXXXX	1	90,46	80,10	88,54	544	67,90	43,35
XXXXXX	2				544		43,31
XXXXXX	3				544		43,22
XXXXXX	4				544		43,07
XXXXXX	5				544		43,42
XXXXXX	6				544		43,27
XXXXXX	7				544		43,18
XXXXXX	8				544		43,09
XXXXXX	9				544		42,78
XXXXXX	10				544		43,29
XXXXXX	11				544		43,05
XXXXXX	12				544		42,85

Výsledky výkrmu ve věku 14 dnů

Tab. č. 2

Název vzorku	Číslo vzorku	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 14 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
		ks	%	ks	g	g
xxxxx	1	8	1,47	536	545,73	1078,76
xxxxx	2	8	1,47	536	532,48	1069,27
xxxxx	3	15	2,76	529	524,83	1073,71
xxxxx	4	7	1,29	537	536,78	1070,10
xxxxx	5	5	0,92	539	515,31	1089,00
xxxxx	6	8	1,47	536	521,06	1077,14
xxxxx	7	3	0,55	541	519,38	1089,67
xxxxx	8	5	0,92	539	520,16	1071,07
xxxxx	9	9	1,65	535	532,02	1078,07
xxxxx	10	9	1,65	535	526,66	1074,35
xxxxx	11	7	1,29	537	520,66	1118,98
xxxxx	12	5	0,92	539	546,38	1055,17

Výsledky výkrmu ve věku 28 dnů

Tab. č. 2

Název vzorku	Číslo vzorku	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 14 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
		ks	%	ks	g	g
xxxxx	1	24	4,41	520	1773,67	1359,65
xxxxx	2	21	3,86	523	1733,22	1395,86
xxxxx	3	24	4,41	520	1715,78	1380,64
xxxxx	4	30	5,51	514	1762,54	1386,29
xxxxx	5	19	3,49	525	1738,40	1364,13
xxxxx	6	27	4,96	517	1771,93	1326,23
xxxxx	7	10	1,84	534	1714,72	1425,48
xxxxx	8	19	3,49	525	1761,62	1336,47
xxxxx	9	20	3,68	524	1818,84	1305,77
xxxxx	10	25	4,60	519	1765,68	1321,17
xxxxx	11	14	2,57	530	1729,75	1511,63
xxxxx	12	27	4,96	517	1802,09	1321,83

Výsledky výkrmu ve věku 35 dnů

Tab. č. 4

Název vzorku	Číslo vzorku	Průměrná hmotnost ve věku 35 dnů						Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH	IEV
		kohoutci		slepičky		průměr			
		ks	g	ks	g	ks	g	g	
xxxxxx	1	252	2762,53	259	2345,00	511	2550,91	1484,73	461
xxxxxx	2	253	2736,90	262	2355,31	515	2542,77	1491,51	461
xxxxxx	3	248	2726,45	257	2340,74	505	2530,16	1542,19	435
xxxxxx	4	232	2796,17	267	2391,98	499	2579,90	1521,83	444
xxxxxx	5	252	2764,78	260	2319,70	512	2538,76	1495,38	457
xxxxxx	6	247	2799,11	252	2381,82	499	2588,37	1469,75	462
xxxxxx	7	253	2701,58	271	2287,39	524	2487,37	1544,50	443
xxxxxx	8	254	2785,83	261	2358,49	515	2569,25	1473,96	471
xxxxxx	9	267	2837,34	232	2443,43	499	2654,20	1447,29	481
xxxxxx	10	251	2803,50	254	2395,19	505	2598,13	1446,13	477
xxxxxx	11	265	2745,75	259	2357,68	524	2553,94	1577,17	446
xxxxxx	12	249	2817,11	251	2415,05	500	2615,28	1487,45	462

Index efektivnosti výkrmu (IEV) vyjadřuje úroveň výkrmu a je charakterizován především jeho délkou, spotřebou krmiva na 1 kg živé hmotnosti, dosaženou živou hmotností a procentem úhynu kuřat.

Výpočet podle vzorce:

$$IEV = \frac{\% \text{ dožilých} \times \text{průměrná hmotnost při porážce (kg)}}{\text{délka výkrmu (dny)} \times \text{spotřeba krmiva (kg/ž.hm.)}} \times 100$$

Ztráty v období
Tab. č. 5

Název vzorku	Číslo vzorku	Úhyn za období						Úhyn v kusech podle příčin													
		1 - 14 dní	15 - 28 dní	29 - 35 dní	1 - 35 dní			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ks	ks	ks	ks	g	%														
XXXXXX	1	8	16	9	33	27030	6,07										18	15			
XXXXXX	2	8	13	8	29	25003	5,33										17	12			
XXXXXX	3	15	9	15	39	32961	7,17										19	20			
XXXXXX	4	7	23	15	45	38977	8,27										26	19			
XXXXXX	5	5	14	13	32	32799	5,88										19	13			
XXXXXX	6	8	19	18	45	48319	8,27										23	22			
XXXXXX	7	3	7	10	20	17824	3,68										8	12			
XXXXXX	8	5	14	10	29	24163	5,33										15	14			
XXXXXX	9	9	11	25	45	55785	8,27										26	19			
XXXXXX	10	9	16	14	39	39499	7,17										20	19			
XXXXXX	11	7	7	6	20	16153	3,68										8	12			
XXXXXX	12	5	22	17	44	48532	8,09										22	22			

Diagnóza: 1 - Nemoci virového původu

2 - Nemoci bakteriálního původu

3 - Nemoci plísňového původu

4 - Nemoci parazitálního původu

5 - Nádory

6 - Zranění

7 - Nemoci zažívacího ústrojí

8 - Nemoci respiračního ústrojí

9 - Nemoci pohlavních orgánů

10 - Nemoci pohybového aparátu

11 - Syndrom náhlé smrti

12 - Kanibalismus

13 - Záněty nevstřebaných žloutkových váčků

14 - Brakování a ostatní

Název vzorku	Číslo vzorku	Pohlaví	Hmotnost				Podíl abd. tuku z živé hmot.	Prsní svalovina			Stehenní svalovina			Svalovina celkem			Jatečná	
			živá hmotnost	jatečného trupu	drobů	abd. tuku		bez kůže			s kůží			hmotnost	% podíl ze		hodnota	výtečnost
								hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze			hmotnost	% podíl ze		
									živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu			živé hmot.	jateč. trupu	
			g	g	g	g	%	g	%	%	g	%	%	g	%	%	%	%
xxxxxx	1	♂	2818	1965	152	28	0,98	675	23,94	34,34	582	20,66	29,63	1257	44,59	63,98	69,70	75,10
		♀	2340	1607	131	31	1,34	546	23,34	33,99	490	20,95	30,52	1036	44,29	64,51	68,66	74,24
		♂	2579	1786	141	30	1,14	610	23,67	34,18	536	20,79	30,03	1147	44,46	64,22	69,23	74,71
xxxxxx	2	♂	2813	1913	155	28	1,01	668	23,73	34,90	568	20,21	29,71	1236	43,94	64,61	68,00	73,52
		♀	2406	1659	132	35	1,45	568	23,60	34,23	506	21,01	30,47	1073	44,60	64,70	68,93	74,43
		♂	2610	1786	144	32	1,21	618	23,67	34,59	537	20,57	30,07	1155	44,24	64,66	68,43	73,94
xxxxxx	3	♂	2848	1928	150	38	1,35	664	23,31	34,44	574	20,16	29,78	1238	43,47	64,22	67,69	72,94
		♀	2435	1692	136	31	1,27	574	23,56	33,89	510	20,94	30,13	1083	44,49	64,02	69,50	75,10
		♂	2641	1810	143	35	1,31	619	23,42	34,19	542	20,52	29,94	1161	43,94	64,13	68,52	73,93
xxxxxx	4	♂	2816	1925	152	34	1,19	669	23,75	34,76	576	20,43	29,90	1245	44,19	64,66	68,34	73,74
		♀	2456	1672	138	33	1,36	567	23,09	33,92	505	20,56	30,21	1072	43,66	64,13	68,07	73,69
		♂	2636	1798	145	33	1,27	618	23,45	34,37	540	20,49	30,04	1158	43,94	64,41	68,22	73,71
xxxxxx	5	♂	2839	1929	156	33	1,17	657	23,13	34,04	569	20,05	29,51	1226	43,18	63,55	67,94	73,45
		♀	2418	1663	140	38	1,55	543	22,46	32,65	496	20,53	29,85	1039	42,99	62,50	68,78	74,57
		♂	2628	1796	148	35	1,35	600	22,82	33,40	533	20,27	29,67	1133	43,09	63,07	68,33	73,97
xxxxxx	6	♂	2832	1910	158	26	0,91	661	23,35	34,61	566	19,99	29,63	1227	43,33	64,24	67,46	73,05
		♀	2450	1679	143	35	1,43	574	23,41	34,17	508	20,74	30,26	1082	44,15	64,43	68,53	74,34
		♂	2641	1795	150	30	1,15	617	23,38	34,40	537	20,34	29,93	1154	43,71	64,33	67,95	73,65

Název vzorku	Číslo vzorku	Pohlaví	Hmotnost				Podíl abd. tuku z živé hmot.	Prsní svalovina			Stehenní svalovina			Svalovina celkem			Jatečná	
			živá hmotnost	jatečného trupu	drobů	abd. tuku		bez kůže			s kůží			hmotnost	% podíl ze		hodnota	výtežnost
								hmotnost	% podíl ze		hmotnost	% podíl ze						
									živé hmot.	jateč. trupu		živé hmot.	jateč. trupu					
			g	g	g	g	%	g	%	%	g	%	%	g	%	%	%	%
xxxxxx	7	♂	2819	1912	148	27	0,96	654	23,20	34,20	575	20,39	30,06	1229	43,60	64,26	67,85	73,08
		♀	2404	1671	140	36	1,50	571	23,75	34,18	501	20,84	29,99	1072	44,59	64,17	69,49	75,29
		♂	2611	1791	144	32	1,21	612	23,45	34,19	538	20,60	30,03	1150	44,05	64,22	68,60	74,10
xxxxxx	8	♂	2853	1975	157	29	1,01	685	24,00	34,65	578	20,25	29,24	1262	44,25	63,90	69,25	74,75
		♀	2446	1695	136	32	1,32	607	24,79	35,79	498	20,36	29,39	1105	45,15	65,18	69,27	74,85
		♂	2650	1835	147	31	1,15	646	24,36	35,18	538	20,30	29,31	1183	44,66	64,49	69,26	74,79
xxxxxx	9	♂	2885	1993	154	28	0,96	693	24,03	34,79	593	20,56	29,78	1287	44,59	64,57	69,06	74,41
		♀	2534	1741	143	36	1,41	594	23,45	34,12	521	20,55	29,91	1115	44,00	64,04	68,71	74,33
		♂	2710	1867	149	32	1,17	644	23,76	34,48	557	20,56	29,84	1201	44,31	64,32	68,90	74,38
xxxxxx	10	♂	2922	2033	165	28	0,96	707	24,20	34,77	620	21,20	30,47	1327	45,40	65,24	69,59	75,23
		♀	2456	1717	137	31	1,24	594	24,19	34,62	511	20,79	29,76	1105	44,98	64,37	69,88	75,47
		♂	2689	1875	151	29	1,09	651	24,20	34,70	565	21,02	30,14	1216	45,21	64,84	69,72	75,34
xxxxxx	11	♂	2815	1916	147	35	1,23	668	23,72	34,85	580	20,61	30,28	1248	44,33	65,13	68,06	73,29
		♀	2450	1682	146	29	1,20	576	23,49	34,22	484	19,75	28,77	1060	43,24	62,99	68,65	74,62
		♂	2633	1799	147	32	1,21	622	23,61	34,56	532	20,21	29,58	1154	43,82	64,13	68,33	73,91
xxxxxx	12	♂	2893	1987	154	34	1,16	690	23,85	34,73	592	20,45	29,78	1282	44,30	64,51	68,66	73,99
		♀	2513	1750	140	30	1,17	595	23,66	33,99	516	20,52	29,47	1110	44,18	63,46	69,62	75,20
		♂	2703	1868	147	32	1,17	642	23,76	34,39	554	20,48	29,64	1196	44,24	64,02	69,11	74,56

Název vzorku	Číslo vzorku	Kohoutci				Slepičky			
		Počet kusů	Průměrná hmotnost	Směrodatná odchylka	Variační koeficient	Počet kusů	Průměrná hmotnost	Směrodatná odchylka	Variační koeficient
			g/ks	g/ks	%		g/ks	g/ks	%
xxxxxx	1	252	2762,53	274,71	9,94	259	2345,00	237,71	10,14
xxxxxx	2	253	2736,90	304,54	11,13	262	2355,31	237,69	10,09
xxxxxx	3	248	2726,45	222,29	8,15	257	2340,74	244,51	10,45
xxxxxx	4	232	2796,17	216,92	7,76	267	2391,98	272,03	11,37
xxxxxx	5	252	2764,78	227,31	8,22	260	2319,70	256,98	11,08
xxxxxx	6	247	2799,11	239,37	8,55	252	2381,82	238,73	10,02
xxxxxx	7	253	2701,58	227,72	8,43	271	2287,39	282,25	12,34
xxxxxx	8	254	2785,83	207,64	7,45	261	2358,49	254,09	10,77
xxxxxx	9	267	2837,34	227,60	8,02	232	2443,43	284,57	11,65
xxxxxx	10	251	2803,50	234,88	8,38	254	2395,19	225,48	9,41
xxxxxx	11	265	2745,75	257,74	9,39	259	2357,68	249,95	10,60
xxxxxx	12	249	2817,11	274,53	9,75	251	2415,05	291,32	12,06

Statistické vyhodnocení výsledků výkrmu

Výsledky výkrmu byly statisticky vyhodnoceny pomocí jednofaktorové metody ANOVA (Scheffeho a nebo Duncanův test).

Pro hladinu významnosti byly použity následující symboly:

$p \leq 0,001$	***	- rozdíly jsou velmi vysoce statisticky významné
$p \leq 0,01$	**	- rozdíly jsou vysoce statisticky významné
$p \leq 0,05$	*	- rozdíly jsou statisticky významné
$p > 0,05$	o	- rozdíly jsou statisticky nevýznamné

Živá hmotnost ve 35 dnech věku

Tab. č. 8a

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet kusů	Průměr (g)	Směrodatná odchylka	Scheffeho test											
					XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	1	511	2550,91	330,74		o	o	o	o	o	o	o	**	o	o	o
XXXXX	2	515	2542,77	332,60	1,000000		o	o	o	o	o	o	**	o	o	o
XXXXX	3	505	2530,16	303,05	0,999936	1,000000		o	o	o	o	o	***	o	o	o
XXXXX	4	499	2579,90	319,49	0,998374	0,985299	0,876758		o	o	*	o	o	o	o	o
XXXXX	5	512	2538,76	329,33	1,000000	1,000000	1,000000	0,966995		o	o	o	***	o	o	o
XXXXX	6	499	2588,37	317,25	0,984393	0,928773	0,700057	1,000000	0,876141		**	o	o	o	o	o
XXXXX	7	524	2487,37	330,20	0,530230	0,745449	0,952521	0,034019	0,834081	0,009299		o	***	**	o	***
XXXXX	8	515	2569,25	315,62	0,999981	0,999241	0,977054	1,000000	0,997204	0,999973	0,118052		o	o	o	o
XXXXX	9	499	2654,20	322,35	0,007037	0,001537	0,000120	0,281236	0,000711	0,498924	0,000000	0,093871		o	*	o
XXXXX	10	505	2598,13	307,65	0,908698	0,758493	0,428906	0,999984	0,660273	1,000000	0,001492	0,998358	0,752371		o	o
XXXXX	11	524	2553,94	319,48	1,000000	1,000000	0,999735	0,999394	0,999997	0,991926	0,433534	0,999997	0,010505	0,939864		o
XXXXX	12	500	2615,28	347,09	0,527779	0,308651	0,095978	0,990782	0,223286	0,999237	0,000036	0,923767	0,979632	0,999991	0,601489	

Konverze krmiva ve 35 dnech věku

Tab. č. 8b

Název vzorku	Číslo vzorku	Počet boxů	Průměr (g/kg)	Směrodatná odchylka	Duncanův test											
					xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	1	4	1487,28	44,66		o	o	o	o	o	o	o	o	o	*	o
xxxxx	2	4	1491,74	24,09	0,915137		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
xxxxx	3	4	1542,88	32,79	0,216697	0,236972		o	o	o	o	o	*	*	o	o
xxxxx	4	4	1523,51	44,54	0,412643	0,445676	0,619897		o	o	o	o	o	o	o	o
xxxxx	5	4	1497,67	68,96	0,810460	0,879152	0,278613	0,508749		o	o	o	o	o	o	o
xxxxx	6	4	1471,97	49,19	0,712836	0,654753	0,123747	0,257558	0,567258		o	o	o	o	*	o
xxxxx	7	4	1547,69	80,04	0,184981	0,206257	0,901721	0,561273	0,247294	0,103101		o	*	*	o	o
xxxxx	8	4	1474,56	37,59	0,744396	0,690795	0,134222	0,276482	0,601166	0,946937	0,112524		o	o	*	o
xxxxx	9	4	1450,40	65,72	0,393206	0,357724	0,047069	0,112643	0,298874	0,580929	0,038137	0,561665		o	**	o
xxxxx	10	4	1446,90	34,57	0,361230	0,324301	0,040794	0,099233	0,268984	0,547227	0,032838	0,521843	0,928609		**	o
xxxxx	11	4	1578,14	57,05	0,049147	0,055545	0,397475	0,206615	0,069738	0,023822	0,436791	0,026347	0,007061	0,005940		o
xxxxx	12	4	1489,34	80,91	0,958049	0,950971	0,226461	0,428894	0,841475	0,687430	0,194829	0,722567	0,378578	0,345155	0,052052	

Název vzorku	Číslo vz.	Číslo boxu	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 14 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
			ks	%	ks	g	g
xxxxxx	1	1	2	1,47	134	555,19	1091,60
		13	5	3,68	131	550,46	1045,07
		36	1	0,74	135	549,01	1076,82
		48	0	0,00	136	528,60	1101,27
xxxxxx	2	2	2	1,47	134	522,88	1087,97
		14	2	1,47	134	526,93	1038,55
		35	3	2,21	133	558,72	1066,88
		47	1	0,74	135	521,67	1083,97
xxxxxx	3	3	4	2,94	132	532,67	1072,62
		15	5	3,68	131	532,88	1065,21
		34	1	0,74	135	543,15	1069,21
		46	5	3,68	131	490,00	1089,26
xxxxxx	4	4	0	0,00	136	531,57	1071,60
		16	1	0,74	135	550,65	1037,15
		33	5	3,68	131	547,27	1079,18
		45	1	0,74	135	517,99	1094,27
xxxxxx	5	5	1	0,74	135	513,96	1091,88
		17	0	0,00	136	504,56	1111,19
		32	2	1,47	134	519,43	1077,11
		44	2	1,47	134	523,45	1076,24
xxxxxx	6	6	1	0,74	135	525,98	1061,44
		18	4	2,94	132	510,62	1078,74
		31	1	0,74	135	542,44	1064,04
		43	2	1,47	134	504,83	1106,16

Výsledky výkrmu ve věku 14 dnů po boxech
Tab. č. 9a (strana 2)

Název vzorku	Číslo vz.	Číslo boxu	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 14 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
			ks	%	ks	g	g
xxxxxx	7	7	2	1,47	134	541,38	1094,63
		19	0	0,00	136	516,10	1066,39
		30	0	0,00	136	524,24	1072,84
		42	1	0,74	135	495,94	1126,63
xxxxxx	8	8	1	0,74	135	527,22	1054,16
		20	3	2,21	133	505,63	1077,48
		29	0	0,00	136	540,54	1059,66
		41	1	0,74	135	506,87	1094,60
xxxxxx	9	9	1	0,74	135	523,56	1075,82
		21	5	3,68	131	536,23	1066,95
		28	1	0,74	135	551,00	1067,96
		40	2	1,47	134	517,30	1102,45
xxxxxx	10	10	4	2,94	132	529,82	1075,40
		22	1	0,74	135	518,39	1055,98
		27	2	1,47	134	541,36	1050,56
		39	2	1,47	134	517,18	1116,70
xxxxxx	11	11	2	1,47	134	522,50	1095,04
		23	2	1,47	134	531,31	1098,81
		26	2	1,47	134	522,10	1136,05
		38	1	0,74	135	506,84	1146,98
xxxxxx	12	12	3	2,21	133	556,72	1041,68
		24	0	0,00	136	547,13	1016,26
		25	1	0,74	135	564,20	1045,07
		37	1	0,74	135	517,63	1121,92

Název vzorku	Číslo vz.	Číslo boxu	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 28 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
			ks	%	ks	g	g
xxxxxx	1	1	6	4,41	130	1869,48	1347,89
		13	9	6,62	127	1856,28	1309,51
		36	4	2,94	132	1726,34	1395,11
		48	5	3,68	131	1646,20	1390,18
xxxxxx	2	2	6	4,41	130	1756,57	1373,68
		14	5	3,68	131	1754,47	1333,46
		35	6	4,41	130	1756,12	1435,65
		47	4	2,94	132	1666,60	1442,65
xxxxxx	3	3	5	3,68	131	1777,84	1392,34
		15	6	4,41	130	1765,64	1354,24
		34	6	4,41	130	1716,11	1395,56
		46	7	5,15	129	1602,19	1380,60
xxxxxx	4	4	3	2,21	133	1814,96	1323,52
		16	11	8,09	125	1826,54	1352,37
		33	8	5,88	128	1735,73	1435,65
		45	8	5,88	128	1672,38	1442,64
xxxxxx	5	5	3	2,21	133	1788,47	1308,17
		17	7	5,15	129	1720,30	1424,04
		32	3	2,21	133	1763,64	1334,07
		44	6	4,41	130	1679,29	1394,77
xxxxxx	6	6	8	5,88	128	1829,59	1287,65
		18	9	6,62	127	1753,51	1310,76
		31	1	0,74	135	1794,15	1334,63
		43	9	6,62	127	1708,62	1374,37

Název vzorku	Číslo vz.	Číslo boxu	Ztráty		Průměrná hmotnost ve věku 28 dnů		Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH
			ks	%	ks	g	g
xxxxxx	7	7	3	2,21	133	1799,74	1413,87
		19	2	1,47	134	1708,87	1367,19
		30	0	0,00	136	1741,60	1369,55
		42	5	3,68	131	1606,47	1563,55
xxxxxx	8	8	5	3,68	131	1808,51	1321,88
		20	6	4,41	130	1727,80	1335,72
		29	4	2,94	132	1815,94	1309,30
		41	4	2,94	132	1694,06	1381,67
xxxxxx	9	9	3	2,21	133	1826,61	1283,10
		21	9	6,62	127	1798,94	1302,22
		28	1	0,74	135	1885,33	1296,41
		40	7	5,15	129	1760,83	1343,73
xxxxxx	10	10	6	4,41	130	1824,66	1300,23
		22	8	5,88	128	1756,73	1301,47
		27	5	3,68	131	1699,29	1337,50
		39	6	4,41	130	1782,42	1346,22
xxxxxx	11	11	6	4,41	130	1809,59	1414,91
		23	3	2,21	133	1745,94	1482,77
		26	3	2,21	133	1741,71	1522,28
		38	2	1,47	134	1624,36	1636,12
xxxxxx	12	12	9	6,62	127	1861,28	1288,73
		24	5	3,68	131	1777,98	1281,35
		25	6	4,41	130	1843,69	1320,04
		37	7	5,15	129	1726,36	1400,93

Název vzorku	Č. vz.	Číslo boxu	Průměrná hmotnost ve věku 35 dnů						Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH	IEV
			kohoutci		slepičky		průměr			
			ks	g	ks	g	ks	g	g	
xxxxxx	1	1	68	2944,79	62	2479,92	130	2723,08	1452,06	512
		13	58	2813,26	68	2435,32	126	2609,29	1462,60	472
		36	68	2722,59	61	2372,64	129	2557,11	1483,05	467
		48	58	2544,93	68	2106,88	126	2308,52	1551,43	394
xxxxxx	2	2	62	2859,13	67	2392,07	129	2616,55	1482,01	478
		14	60	2618,27	68	2433,76	128	2520,25	1474,40	460
		35	68	2785,56	59	2371,80	127	2593,34	1483,15	467
		47	63	2677,08	68	2226,34	131	2443,11	1527,40	440
xxxxxx	3	3	62	2784,44	67	2432,22	129	2601,50	1512,30	466
		15	61	2692,20	63	2353,57	124	2520,15	1520,84	432
		34	68	2743,22	59	2347,10	127	2559,20	1554,68	439
		46	57	2680,02	68	2233,21	125	2436,95	1583,68	404
xxxxxx	4	4	63	2873,87	68	2402,06	131	2628,96	1457,84	496
		16	55	2793,95	68	2429,15	123	2592,27	1535,52	436
		33	62	2754,89	63	2418,73	125	2585,46	1545,16	439
		45	52	2753,60	68	2319,94	120	2507,86	1555,51	406
xxxxxx	5	5	63	2833,79	68	2351,47	131	2583,43	1448,93	491
		17	68	2681,90	57	2226,25	125	2474,12	1594,26	408
		32	65	2795,57	67	2363,96	132	2576,49	1447,15	494
		44	56	2752,04	68	2322,68	124	2516,58	1500,34	437
xxxxxx	6	6	58	2928,60	65	2423,00	123	2661,41	1457,96	472
		18	68	2706,29	55	2240,27	123	2497,91	1482,90	435
		31	65	2856,14	67	2466,81	132	2658,52	1414,60	521
		43	56	2711,50	65	2372,80	121	2529,55	1532,40	420

Název vzorku	Č. vz.	Číslo boxu	Průměrná hmotnost ve věku 35 dnů						Spotřeba krmiva na 1 kg ŽH	IEV
			kohoutci		slepičky		průměr			
			ks	g	ks	g	ks	g	g	
xxxxxx	7	7	64	2796,28	68	2333,47	132	2557,86	1527,11	464
		19	64	2675,73	68	2204,06	132	2432,75	1511,73	446
		30	68	2732,28	67	2362,60	135	2548,81	1486,80	486
		42	57	2587,63	68	2250,54	125	2404,26	1665,15	379
xxxxxx	8	8	61	2862,67	68	2402,19	129	2619,94	1483,64	479
		20	68	2758,93	58	2297,48	126	2546,52	1464,68	460
		29	64	2804,23	67	2439,06	131	2617,47	1429,91	504
		41	61	2719,67	68	2287,43	129	2491,82	1520,01	444
xxxxxx	9	9	68	2872,99	62	2475,94	130	2683,62	1407,51	521
		21	63	2825,95	53	2340,62	116	2604,21	1520,25	417
		28	68	2890,94	61	2476,92	129	2695,16	1382,72	528
		40	68	2758,63	56	2468,27	124	2627,50	1491,11	459
xxxxxx	10	10	63	2902,43	64	2420,03	127	2659,33	1430,74	496
		22	57	2736,89	68	2315,66	125	2507,74	1498,72	439
		27	63	2715,37	64	2391,61	127	2552,21	1430,32	476
		39	68	2849,34	58	2464,98	126	2672,41	1427,85	495
xxxxxx	11	11	63	2863,86	64	2408,13	127	2634,20	1522,29	462
		23	66	2713,65	65	2310,26	131	2513,50	1613,67	429
		26	68	2808,97	65	2425,83	133	2621,72	1537,42	476
		38	68	2604,26	65	2287,26	133	2449,34	1639,17	418
xxxxxx	12	12	58	2936,16	67	2510,96	125	2708,25	1406,16	506
		24	67	2648,18	63	2306,59	130	2482,64	1459,74	464
		25	63	2942,06	59	2531,05	122	2743,30	1493,36	471
		37	61	2760,43	62	2311,24	123	2534,01	1598,10	410